



## सम्राट विक्रमादित्य विश्वविद्यालय, उज्जैन

(E-mail :-storevu1957@gmail.com मॉ.नं.7000267757,9755789688)

दिनांक :- 9/2/26

क्रमांक/प्रा.भा.इ./भण्डार/2026/347

### --:: फर्नीचर सामग्री क्रय हेतु द्वितीय ई-निविदा वर्ष-2026 ::--

विश्व बैंक परियोजना अंतर्गत विश्वविद्यालय के प्राचीन भारतीय इतिहास संस्कृति एवं पुरातत्व अध्ययनशाला में Center of Excellence हेतु फर्नीचर सामग्री मद क्रमांक 1,2,3,4,5,6, के अंतर्गत फर्नीचर सामग्री क्रय करने हेतु सम्राट विक्रमादित्य विश्वविद्यालय उज्जैन द्वारा <http://www.mptenders.gov.in> के माध्यम से ई-निविदा आमंत्रित की जाती हैं। निविदा का अनुमानित मूल्य लगभग राशि रु. 5015330/- (रु. पचास लाख पंद्रह हजार तीन सौ तीस मात्र) है।

आनलाइनटेंडर फार्म : दिनांक 10/02/2026 से 02/03/2026 समय 17:30 तक  
क्रय करने की तिथि

आनलाइन बिड भरने की तिथि : दिनांक 10/02/2026 से 02/03/2026 समय 17:30 तक

निविदा (तकनीकी बिड) : दिनांक 06/03/2026 को दोपहर 11.00 बजे।  
खोलने की तिथि

निविदा हेतु तकनीकी : दिनांक 09/03/2026 को दोपहर 03.00 बजे।  
समिति की बैठक

निविदा प्रपत्र का मूल्य : 5000/- (रूपये पांच हजार मात्र) वापसी योग्य नहीं।  
(आनलाइन जमा करें) ऑनलाइन जमा कर रसीद संलग्न करें।

निविदा प्रतिभूति राशि (EMD) : 150460/- (रूपये एक लाख पचास हजार चार सौ साठ मात्र)  
ऑनलाइन

(ऑनलाइन जमा करें) जमा कर रसीद संलग्न करें।

नोट :- ई-निविदा में किसी भी प्रकार का शुद्धि पत्र/संशोधन/निविदा निरस्तीकरण की सूचना समाचार पत्र के माध्यम से नहीं की जावेगी इस संबंध में केवल <http://www.mptenders.gov.in> और <http://www.vikramuniv.ac.in> पर ही प्रकाशन किया जावेगा।

आदेशानुसार

कुलसचिव

## सम्राट विक्रमादित्य विश्वविद्यालय, उज्जैन

### निविदा प्रक्रिया संबंधी जानकारी (भाग-1)


1. निविदा प्रपत्र <https://www.mptenders.gov.in> से डाउनलोड किया जावे निविदा संबंधी जानकारी सम्राट विक्रमादित्य विश्वविद्यालय की वेबसाइट [www.vikramuniv.ac.in](http://www.vikramuniv.ac.in) पर भी देखी जा सकती है।
2. फर्नीचर सामग्री क्रय संबंधी निविदा केवल [www.mptenders.gov.in](http://www.mptenders.gov.in) पर ऑनलाईन प्रस्तुत की जावे। निविदा में किसी प्रकार के संशोधन की सूचना या जानकारी केवल सम्राट विश्वविद्यालय की वेबसाइट [www.vikramuniv.ac.in](http://www.vikramuniv.ac.in) एवं [www.mptenders.gov.in](http://www.mptenders.gov.in) पर ही दी जावेगी।
3. निविदा का अनुमानित मूल्य लगभग राशि रु. 5015330/- (रु. पचास लाख पंद्रह हजार तीन सौ तीस मात्र) है।
4. यदि तकनीकी निविदा निर्धारित तिथि को नहीं खोली जाती है तो निविदा आगामी कार्य दिवस पर दोपहर 3.00 बजे खोली जावेगी। निविदा प्रपत्रों की जांच विश्वविद्यालय की तकनीकी समिति द्वारा की जावेगी। (निविदाकार या उनके प्रतिनिधि निविदा प्रपत्रों की जांच के समय तकनीकी समिति की बैठक में उपस्थित रह सकते हैं।)

प्रक्रिया-1. निविदा प्रपत्र का मूल्य रु. 5000/- (रु. पांच हजार मात्र) है। निविदा प्रतिभूति राशि (EMD) 150460/- (रुपये एक लाख पचास हजार चार सौ साठ मात्र) है। दोनों प्रकार की राशि ऑनलाईन जमा कर रसीदों को निविदा के साथ अपलोड किया जाना है। उक्तानुसार निविदा प्रपत्र का मूल्य एवं प्रतिभूति राशि प्राप्त होने पर ही फर्म को प्रक्रिया-2 के लिए योग्य माना जावेगा।

प्रक्रिया-2 प्रक्रिया-1 में योग्य पाई जाने वाली फर्म की ही तकनीकी निविदा खोली जावेगी। तकनीकी निविदा में दर्शित दस्तावेज फर्म की सील एवं हस्ताक्षरित स्कैन कर अपलोड किये जावें।

प्रक्रिया-3 प्रक्रिया-2 में योग्य पाई जाने वाली फर्मों की ही वित्तीय निविदा खोली जायेगी। वित्तीय निविदा भी ऑनलाईन प्रस्तुत की जाना है।

- नोट :-1. निविदाकार द्वारा निविदा प्रपत्र एवं निविदा के साथ संलग्न किए जाने वाले समस्त दस्तावेज शपथ पत्र आदि हस्ताक्षरित कर एवं सील सहित स्कैन कर ऑनलाईन अपलोड किए जावे।
2. निविदा में उल्लेखित शर्त अनुसार समस्त दस्तावेजों को अनुक्रमणिका (Index) बनाकर अपलोड किए जाए।



## सम्राट विक्रमादित्य विश्वविद्यालय, उज्जैन

निविदा की तकनीकी शर्तें (भाग-2)  
(दस्तावेज आनलाइन अपलोड किए जायें)

1. निविदा प्रपत्र का मूल्य 5000/- (रु. पांच हजार मात्र) की जमा रसीद आनलाइन संलग्न करें।
2. निविदा प्रतिभूति राशि (EMD) रु. 150460/- (रुपये एक लाख पचास हजार चार सौ साठ मात्र) की रसीद आनलाइन संलग्न करें।
3. म.प्र. के MSME पंजीकृत फर्मों को EMD एवं निविदा प्रपत्र से छूट की पात्रता, मध्यप्रदेश भण्डार क्रय नियम तथा सेवा उपार्जन नियम 2015 (यथा संशोधित 2022 के अनुसार) रहेगी।
4. अनुभव:- फर्म द्वारा पिछले 03 असेसमेंट वर्षों (2022-23, 2023-24, 2024-25) में किसी भी शासकीय/अर्द्धशासकीय/UGC द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थाओं में फर्नीचर प्रदाय का कार्यादेश की प्रतिलिपियाँ एवं प्रमाणपत्र संलग्न करें।

(4.1) निविदाकर्ता के पास निविदा के अनुमानित मूल्य का न्यूनतम 35 प्रतिशत राशि का एक कार्यादेश हो। (35 प्रतिशत राशि का कार्य किया गया हो।) या

(4.2) निविदाकर्ता के पास निविदा के अनुमानित मूल्य के न्यूनतम 20 प्रतिशत राशि के 02 कार्यादेश हों। (20-20 प्रतिशत राशि के कार्य किए गए हो।) या

(4.3) निविदाकर्ता के पास निविदा के अनुमानित मूल्य के न्यूनतम 15 प्रतिशत राशि के 03 कार्यादेश हों। (15-15 प्रतिशत राशि के कार्य किए गए हो।)


### 5. टर्न ओवर:-

(5.1) OEM वार्षिक टर्नओवर:- लगभग रु. 20061320/- (रु. दो करोड़ इकसठ हजार तीन सौ बीस मात्र)

(5.2) BIDDER वार्षिक टर्नओवर:- लगभग रु. 1504600/- (रुपये पन्द्रह लाख चार हजार छः सौ रु. मात्र) हो।

टर्नओवर की चार्टर्डेड अकाउंटेंट से हस्ताक्षरित प्रमाणपत्र संलग्न किए जाए।

6. बेलेन्स शीट:- उक्त 03 असेसमेंट वर्षों (2022-23, 2023-24, 2024-25) की बेलेन्स शीट प्रस्तुत करना अनिवार्य है। CA द्वारा सील एवं हस्ताक्षरित/प्रमाणित दस्तावेज संलग्न किए जाए।
7. आयकर रिटर्न:- आयकर असेसमेंट वर्ष (2022-23, 2023-24, 2024-25) के आयकर रिटर्न की छाया प्रति संलग्न करें।
8. निविदाकर्ता फर्म किसी भी शासकीय/अर्द्धशासकीय संस्था से कभी भी ब्लेक लिस्टेड न हो इस हेतु निविदाकर्ता को मूल षपथ पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है। जो रु. 100/- के स्टाम्प पर (नोटराइज्ड) हो। षपथ पत्र का प्रारूप संलग्न है।
9. फर्म द्वारा जी.एस.टी. (GST) की प्रति संलग्न करें।



10. आयकर (PAN) नंबर की प्रति संलग्न करें।
11. संस्था/फर्म/कम्पनी का वैध रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र संलग्न किया जावे।
12. निविदाकर्ता को इस आषय का प्रमाण पत्र भी संलग्न करना होगा की उनके द्वारा न्यूनतम 03 वर्षों की गारंटी/वारंटी प्रदान की जावेगी।
13. निविदाकर्ता के पास उक्त निविदा के संबध में कम्पनी द्वारा प्रदाय किया गया वैध Authorization प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है। प्रमाण पत्र आवश्यक रूप से संलग्न किया जाए। प्रमाण पत्र पर Authorize करने वाले अधिकृत प्रधिकारी का Email id एवं मो.नं. आवश्यक रूप से अंकित हों।
14. निविदा के भाग-4 में अंकित स्पेसिफिकेशन अनुसार फर्म द्वारा फर्नीचर सामग्री के ब्रोषर आवश्यक रूप से संलग्न किया जाए। (पेज नं. सहित) ब्रोषर के अभाव में निविदा अमान्य की जावेगी।
15. फर्म का म.प्र. में सर्विस सेन्टर/रिपेयर सेन्टर आवश्यक रूप से हो इस हेतु प्रमाण-पत्र संलग्न किया जाए।
16. निविदाकर्ता को फर्नीचर सामग्री का गारंटी/वारंटी प्रमाण पत्र भी देना आवश्यक है।
17. निविदाकर्ता को फर्नीचर सामग्री संबंधी निर्माता कंपनी/अधिकृत डीलर होने का प्रमाण पत्र संलग्न करना आवश्यक है।



## सम्राट विक्रमादित्य विश्वविद्यालय, उज्जैन

### निविदा की सामान्य शर्तें (भाग-3)

1. अपात्र फर्मों की धरोहर राशि सफल निविदाकार की दरें मान्य होने के पश्चात आनलाइन लौटा दी जावेगी।
2. सफल निविदाकार को संविदा मूल्य का 03 प्रतिशत राशि परफारमेंस ग्यारंटी (निष्पादन प्रतिभूति राशि) जमा करानी होगी। निष्पादन प्रतिभूति की राशि सम्राट विक्रमादित्य विश्वविद्यालय के खाते में आनलाइन माध्यम से या किसी भी वाणिज्यक बैंक के DD, FDR, Bankers cheque एवं irrevocable बैंक ग्यारंटी के रूप में जमा करानी होगी। प्रस्तुत बैंक ग्यारंटी का सत्यापन संबंधित बैंक से कराया जावेगा।
3. निष्पादन प्रतिभूति (परफारमेंस ग्यारंटी) आपूर्तिकर्ता की सभी संविदाकृत बाध्यताओं के पूरा होने की तारीख के बाद 60 दिवस की अवधि के लिए वैध होना आवश्यक है।
4. प्रदाय किए गए फर्नीचर सामग्री निविदा में उल्लेखित Specification के अनुसार नहीं होने पर भुगतान नहीं किया जावेगा।
5. सफल निविदाकर्ता को सम्राट विक्रमादित्य विश्वविद्यालय के साथ एक अनुबंध संपादित करना होगा। अनुबंध की शर्तों का उल्लंघन करने पर परफारमेंस ग्यारंटी जप्त की जा सकेगी।
6. भुगतान के समय नियमानुसार करों का कटौती किया जावेगा।
7. फर्नीचर सामग्री प्रदाय के पूर्व किसी भी प्रकार का अग्रिम भुगतान नहीं किया जावेगा।
8. निर्धारित समय में फर्नीचर सामग्री की आपूर्ति नहीं करने पर म.प्र.भण्डार क्रय एवं सेवा उपार्जन नियम 2015 (यथा संशोधित 2022) नियमानुसार राशी कटौती कर भुगतान किया जावेगा।
9. प्रदाय किए गए फर्नीचर सामग्री की गुणवत्ता एवं स्पेसिफिकेशन का परीक्षण तृतीय पक्ष जांच ऐजेंसी(किसी भी शासकीय ऐजेंसी) के सत्यापन के उपरांत ही किया जाएगा। सत्यापन हेतु जांच ऐजेंसी को किया जाने वाला भुगतान संबंधित फर्म द्वारा ही वहन किया जावेगा। इसके पश्चात ही भुगतान संबंधी कार्यवाही की जावेगी।
10. फर्नीचर सामग्री विश्वविद्यालय में प्रदाय करने एवं निर्धारित स्थान पर Install करने की सम्पूर्ण जिम्मेदारी सम्बंधित फर्म की होगी।
11. फर्नीचर सामग्री हेतु निर्धारित बजट आवश्यकतानुसार घटाया या बढ़ाया जा सकता है। तथा क्रय किए जाने वाले फर्नीचर सामग्री की संख्या का उल्लेख क्रय आदेश में किया जावेगा।
12. निविदा पर किसी भी प्रकार का अंतिम निर्णय सम्राट विक्रमादित्य विश्वविद्यालय कुलगुरु का होगा।
13. निविदा संबंधी किसी प्रकार के विवाद की स्थिति में न्यायालयीन क्षेत्राधिकार जिला उज्जैन होगा।

 5

फर्नीचर सामग्री का प्रदाय सन्तोषजनक न होने या सफल निविदाकर्ता द्वारा शर्तों का पालन नहीं करने की स्थिति में सफल निविदाकर्ता का कार्य आदेश सम्राट विक्रमादित्य विश्वविद्यालय, उज्जैन द्वारा किसी भी समय बिना किसी पूर्व सूचना के निरस्त किया जा सकता है एवं प्रतिभूति राशि (EMD) एवं निष्पादन राशि जब्त की जावेगी। इसमें जो भी अर्थिक हानि होगी उराकी वसूली स्वीकृत निविदाकर्ता से की जावेगी। एसी परिस्थिति में भुगतान से कटौती का अधिकार कुलसचिव सम्राट विक्रमादित्य विश्वविद्यालय, उज्जैन के विवेकाधिकार पर सुरक्षित रहेगा।


15. फर्नीचर सामग्री स्वीकृत स्पेसिफिकेशन के अनुसार प्रदाय करने पर ही स्वीकार की जावेगी। आदेशित सामग्री स्पेसिफिकेशन अनुरूपन होने या निर्धारित गुणवत्ता से कम होने पर सफल निविदाकर्ता को उनके व्यय पर वापस की जावेगी। फर्नीचर सामग्री डुप्लीकेट या गूल निर्माता कम्पनी की न होने पर निविदाकर्ता पर नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।

16. निविदाकर्ता द्वारा वित्तीय निविदा में फर्नीचर सामग्री की वित्तीय दर समान होने पर जिस निविदाकर्ता का टर्न ओवर अधिक होगा विश्वविद्यालय द्वारा उस निविदाकर्ता फर्म का चयन किया जावेगा। इस संबंध में किसी का दावा/आपत्ति मान्य नहीं होगी।

17. वित्तीय निविदा में फर्नीचर सामग्री का इन्स्टोलेशन, माल भाड़ा, आवश्यकतानुसार प्रशिक्षण सम्बंधी व्यय सम्मिलित कर प्रस्तुत करें। पृथक से अन्य किसी व्यय का भुगतान विश्वविद्यालय द्वारा नहीं किया जावेगा।



आदेशानुसार



(डॉ. अनिल कुमार शर्मा)  
कुलसचिव

सहमति पत्र  
(निविदाकर्ता द्वारा भरा जावे)

प्रति,  
कुलसचिव  
सम्राट विक्रमादित्य विश्वविद्यालय

उज्जैन (म.प्र.)

विषय :- प्राचीन भारतीय इतिहास संस्कृति एवं पुरातत्व अध्ययनशाला में COE अन्तर्गत  
फर्नीचर सामग्री क्रय हेतु द्वितीय ई-निविदा वर्ष 2026 बाबत।

महोदय,  
उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि हमारी संस्था की जानकारी निम्नानुसार है।


1. निविदाकार/फर्म/ संस्था का नाम :.....
2. पत्र व्यवहार का पता :.....  
:.....
3. फर्म के प्रतिनिधि का नाम :.....
4. पद नाम :.....
5. दूरभाष क्र./फैक्स/ई-मेल  
अ) लेण्ड लाईन न. :.....  
ब) फैक्स नं. :.....  
स) ई-मेल :.....  
द) मोबाईल नं. :.....

प्रमाणीकरण

प्रमाणित किया जाता है कि निविदा के भाग 1, 2, 3 तथा 4 में उल्लेखित शर्तों के अनुसार विश्वविद्यालय में उपकरण प्रदाय करने हेतु सहमति प्रदान की जाती हैं।


फर्म के अधिकृत हस्ताक्षर/नाम एवं सील

सम्राट विक्रमादित्य विश्वविद्यालय, उज्जैन

फर्नीचर सामग्री का विवरण एवं स्पेसिफिकेशन के संबंध में निर्देश (भाग- 4)

S.No.	NAME OF THE FURNITURE ITEMS	SPECIFICATION
1	Folding Chair	Max weight capacity :150 kg Seat height :18 inches Material: Aluminium frame, polyester, neoprene, polyurethane Type: Umbrella loop
2	Plastic Chair	Material: Virgin plastic Load capacity:150 Kg Dimension: 44*87 cm
3	Single Bed 3*6 iron	Material: Iron Dimensions:3*6 ft Paint Powder: coated Color: Black
4	Folding Table	Material: Stainless steel or Iron Surface Finish :S. S finished or polished iron Shape: Rectangular Color:White Seating: Up to four people
5	Table L type	Dimensions: H=2.5ft x W=2.5ft x L=20+10ft Thickness:12mm Shape:Rectangular Tabletop:Material Wood Capacity: 100-150kg
6	Chair	Material: Virgin plastic Load capacity:150 Kg Dimension: 44*87 cm
7	Almirah 12 drawer	Frame and Structure - Material: Metal (steel or aluminium) or engineered wood - Thickness: 1.2-2.5 mm (metal) or 18-25 mm (wood) - Frame type: Welded or bolted  Drawers - Number of drawers: 2-6 - Drawer size (WxHxD): 30-40 inches x 20-30 inches x 18-24 inches - Drawer capacity: 50-200 kg (depending on the design and material)

*[Handwritten signatures and initials]*

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Drawer slides: Heavy-duty ball-bearing or roller slides with soft-close mechanism</li> </ul> <p>Shelves and Compartments</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Number of shelves: 1-3</li> <li>- Shelf size (WxHxD): 30-40 inches x 12-18 inches x 18-24 inches</li> <li>- Shelf capacity: 50-150 kg</li> </ul> <p>Locking Mechanism</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Lock type: Key-based or digital lock</li> <li>- Number of locks: 1-2</li> </ul> <p>Dimensions and Weight</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Height: 60-72 inches</li> <li>- Width: 30-48 inches</li> <li>- Depth: 18-24 inches</li> <li>- Weight: 50-150 kg (depending on the material and design)</li> </ul> <p>Finishing and Color</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Finishing: Powder-coated or painted (metal), laminated or veneered (wood)</li> <li>- Color: Various options like silver, gray, black, brown, or white</li> </ul> <p>Warranty and Certifications</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Warranty: 1-5 years</li> </ul>
8	L SHAPED Table	<p>Dimensions: <math>H=2.5 \times W=2.5 \times L=20+10</math></p> <p>Thickness:12mm</p> <p>Shape:Rectangular</p> <p>Tabletop:Material Wood</p> <p>Capacity: 100-150kg</p>
9	Almirah with 12 drawers	
10	Almirah with 6 drawers	
11	Chair for Workstation	<p>Seat &amp; Back :The seat and back should be at least made up of 1.2 to 1.4 ± 0.1 to 0.2 cm thick hot-pressed plywood with changeable fabric covers and molded Polyurethane foam, together with molded back-spine cover. The back foam is designed with contoured lumbar support for extra comfort.</p> <p>Seat / Back Measurement: The seat size should be 47.0 cm to 49 cm (W) X 50.0 cm to 52.0 cm (D) and</p>

back size should be 43.0 cm to 45 cm (W) X 60.0 cm to 65.0 cm (H).

Seat / Back Assembly: The seat/back assembly should be made of high resilience (HR) polyurethane foam as per IS : 7888.

Armrests: The armrests should be made of black integral skin Polyurethane and reinforced with M.S. insert. The P.U. armrests are then fixed to black powder-coated (DFT 40-60 microns) armrest brackets made of 0.5 to 0.6 ± 0.05 to 0.06 cm thick. HR steel and fitted with claddings made of injection moulded Polypropylene.

Mechanism: The back of chair should be based on the permanent contact mechanism with following feature:

- a) 360-degree revolving type.
- b) Back angle adjustment – should be recline angle of 110 degree to 130 degree
- c) Upright position locking.
- d) Tilt tension adjustment.

Multifunction Mechanism: The spine cover is an injection moulded in back co-polymer Polypropylene.

:The back and seat angles adjust independently of each other as well as independent of the tilt.

Pneumatic  
Height


Adjustment: The pneumatic height adjustment has an adjustment stroke of 11 to 12 ± 0.2 to 0.3cm

Below Part: The below is 3-piece telescopic type and injection moulded in black Polypropylene.

Pedestal: The pedestal should be fabricated from 0.2 to 0.25 ± 0.02 to 0.025 cm thick HR sheet (IS: DD 1079 / HR), powder coated (DFT 40-60 microns) and fitted with an injection moulded black Polypropylene hub cap and 5 nos. twin wheel castors. The pedestal is 60.0 to 62 ± 0.3 to 0.5 cm. Pitch-centre Dia 68.0 to 70.0 ± 0.8 to 1.0 cm with castors.

Wheel Castor: The twin wheel castors should be injection moulded in Black Nylon.

Warranty :1 Year Manufacturer Warranty

 Several handwritten signatures and initials in blue ink are present at the bottom of the page, including a large signature on the left and several smaller ones to the right.

12

HEATEX DISMANTLING  
TYPE ESD  
WORKSTATION WITH  
SEATING CAPACITY OF 2

Type of ESD workstation: Dismantling Type  
Seating Capacity :2  
ESD revolving Chair with Seat Size 19" x 19" adjustable arm rest, Height adjustable: YES  
Colour of ESD Mat: Pacific Blue  
Surface to Ground Resistance of ESD Mat : $10^8$   
Decay time of ESD Mat in seconds :<2.0  
Warranty (Option of comprehensive warranty is available through bidding only, which if opted will supersede normal warranty in the catalogue) :1  
Thickness of Tabletop in mm :25  
Height of Tabletop from floor in mm :750  
Thickness of Storage Shelf sheet in mm with tolerance +/-3 mm :25  
Thickness of CRCA drawer sheet in mm :1.2  
Thickness of ESD safe layer mat :1.5  
Availability of Number of Grammet Holes :2

13

REVOLVING CHAIR  
WITH ARM TILT  
WORKING WITH  
TORSION BAR  
MECHANISM

Revolving Chair Base: metal base  
Back Size: low back chair with height adjustable,  
Wheels: Smooth rolling caster wheels.  
Base Material: Powder coated base  
Handle: XW handle,  
Seat: Moulded Seat, Hydraulic.  
Colour: Black  
Assembly instructions: Easy to Assemble

14

Drawing Table

Metal/ Stainless Steel stand With Parallel Bar Board.  
Comfortably Draw your Sketches, Blueprint, Designs or Sketches with a fully adjustable height from 32 inches to 44 inches (81cm to 112cm) and angles Up to 0-180°  
Inside the Box : Drafting Table Frame , A1 Size 25.5" x 35" Parallel Ruler Board, Floor Adjusters , Assembly Manual, Allen Keys, Bolts and Washers, Screws and Wrench.  
Assembly Required, Manual is provided

*[Handwritten signatures and scribbles]*

		inside the box that makes the table easy to assemble. Comes with A1 Parallel Ruler Board.
15	Dual Desk	Seating Capacity 2 Seater Frame Material Mild Steel Material Mild Steel Table Top Material particle board Color Brown Product Type School Desk
16	Computer Chair	Revolving Chair Base: metal base Back Size: low back chair with height adjustable, Wheels: Smooth rolling caster wheels. Base Material: Powder coated base Handle: XW handle, Seat: Moulded Seat, Hydraulic. Colour: Black Assembly instructions: Easy to Assemble
17	Computer Table	Key Board Holder : Yes Drawers / Storage : Yes Plywood Thickness : 18 No Of Drawers : 3 Finishing Type : MELAMINE
18	Almirah	Material: Metal Height: 5.5ft Lock type -High Precision Dimple Key Lock - Material: Metal Colour: TA Grey (Powder coated Finish) Weight – 38-40 Kilograms Number of Shelf – 04 Shelf
19	Conference Table	Dimension:6000mm (L) 1500mm (W) 750mm (H) Number of Seats: 10 Primary Material: Prelim Particle board Colour: Dark Walnut Gable End /Leg Thickness: 18mm/25mm PLPB Modesty Thickness: 18mm. PLPB Need
20	Conference Chair	Chrome plated aluminium arms and steel base Faux leather upholstery on most High back style with head and neck support Knee tilt mechanism Supports up to 275 lbs. bonded leather on Saddle Brown tilt lock Dimensions and Weight Dimensions: 26.75"Wx28.75"Dx43-46"H Seat Dimensions: 20"Wx19"Dx16.5-21.5"H
21	Conference Table	Dimension: 6000mm (L) 1500mm (W) 750mm (H) Number of Seats: 10

		Primary Material: <i>Prefin Particle board</i> Colour: <i>Dark Walnut</i> Gable End / Leg Thickness: <i>18mm/25mm</i> PLPB Modesty Thickness: <i>18mm, PLPB Head</i> Assembly at site: <i>Yes</i>
22	Almirah	Material: <i>Metal</i> Item Size <i>5.5ft High Precision Dimple Key</i> Lock - Material: <i>Metal - Colour: TA Grey</i> (Powder coated Finish) Item Weight - <i>38-40 Kilograms</i> Number of Shelf - <i>04 Shelf</i>
23	Conference Table Chair	Chrome plated aluminium arms and steel base Faux leather upholstery on most High back style with head and neck support Knee tilt mechanism Supports up to 275 lbs. bonded leather on Saddle Brown tilt lock Dimensions and Weight Dimensions: <i>26.75"Wx28.75"Dx43-46"H</i> Seat Dimensions: <i>20"Wx19"Dx16.5-21.5"H</i>

सम्राट विक्रमादित्य विश्वविद्यालय, उज्जैन

वित्तीय निविदा प्रपत्र वर्ष-2026  
(ऑनलाईन करा जाये)

फर्नीचर सामग्री की सूची

क्रं.	फर्नीचर सामग्री का विवरण	प्रति नग दर समस्त कर सहित
01	Folding Chair	
02	Plastic Chair	
03	Single Bed 3*6 iron	
04	Folding Table	
05	Table L type	
06	Chair	
07	Almirah 12 drawer	
08	L SHAPED Table	
09	Almirah with 12 drawers	
10	Almirah with 6 drawers	
11	Chair for Workstation	
12	HEATEX DISMANTLING TYPE ESD WORKSTATION WITH SEATING CAPACITY OF	
13	REVOLVING CHAIR WITH ARM TILT WORKING WITH TORSION BAR MECHANISM	
14	Drawing Table	
15	Computer Chair	
16	Computer Table	
17	Almirah	
18	Conference Table	
19	Conference Chair	
20	Computer Chair	
21	Conference Table	
22	Almirah	
23	Conference Table Chair	

